.....

.....

5 03

.....

.....

.....

.....

6 06

.....

.....

1

SL190-2007

200t/ $km^2 \cdot a$

0

0

0 0

0 1

1

1

-2

1 5

1 2

-

	3-5				**m³**	
	1.42	1.42				

4

2

2

-

4-1

2 0

2 0

-

4-3

2 0 0

-

4-4

			121	2014 8 -2014 9 2017 8 -2017 9
			42160	2014 8 -2014 9 2017 8 -2017 9
		hm^2	0.20	2014 8 -2014 9 2017 8 -2017 9

2 1

2 1

-

4-5

2 1 0

-

4-6

			660	2014 4 ~2014 6

2-5

				150	+15	2017 8 -2017 9
				1480	-40	2014 7 -2014 9
				0	-1	/
				0	-2	/
				1	0	2014 7
				0.67	0	2014 8 -2014 9 2017 8 -2017 9
				0	-0.50	/
				0	-0.20	/
				121	-242	2014 8 -2014 9 2017 8 -2017 9
				42160	+41415	2014 8 -2014 9 2017 8 -2017 9
				0.20	-0.20	2014 8 -2014 9 2017 8 -2017 9
				0	-0.50	/
				0	-300	/
				660	+10	2014 4 ~2014 6
				1	0	2014 4 ~2014 6
				297	0	2013 12
				0.20	0	2013 12
				0.25	0	2013 12
				175	+5	2014 4 ~2014 6
				142	0	2014 4 ~2014 6
				830	+30	2014 4 ~2014 6
				0.15	0	2014 4 ~2014 6

6

-

-

- -

4

$$= \frac{+}{} \times 100\%$$

-

6-1

	hm^2	hm^2	hm^2	%
				〃
	2 3	**. 45**	**1 6.**	〃

4 0

$$(\%) = \frac{}{} \times 100\%$$

^{2} m^2

m^2

-

6-2

	2 3	**. 46**	**. 45**	

4 1

$$(\%) = \frac{\qquad\qquad}{(\qquad)} \times 100\%$$

4 2

$$= \frac{\qquad\qquad}{\qquad\qquad} \times 100\%$$

4 3

$$(\%) = \frac{\qquad\qquad}{\qquad\qquad} \times 100\%$$

-

6-3

	hm^2	hm^2	hm^2	%
	4.51	0.68	0.67	99
	4.51	**0.68**	**0.67**	99

4 4

$$\% = \frac{\qquad}{\qquad} \times 100\%$$

-

6-4

	hm^2	hm^2	%
	4.51	0.67	14.9
	4.51	**0.67**	**14.9**

7

5

5

5 0

-

-

7-1

5 0

5 2

8

6

6 0



齐峰集团欧木
特种纸业公司

齐峰集团欧木
特种纸业公司


齐峰集团欧木
特种纸业公司

	
	

水土保持监测工作委托书

山东都市水利设计咨询有限公司：

淄博市临淄区朱台热力有限公

《中华人民共和国

现委托贵单位根据

请据此尽快组织人员开展工作。

淄博市临淄区朱台热力有限公司

2021 年 1 月

0

山东省水利厅文件

鲁水许字〔2014〕140号

山东省水利厅关于淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目水土保持方案报告书的批复

淄博市临淄区朱台热力有限公司：

建成后热电机组年发电量8640.00MW，年供热量2327688GJ。主要建设内容包括3台150t/h高温高压循环流化床锅炉、2台B12MW汽轮机、2台B12MW发电机组；输煤系统、化学水处理系统、工业循环水系统、除灰渣系统、升压站等。项目总占地6.01hm²，

区。

失重点治理

二、基

本同意方案的主体工程水土保持分析与评价。从工程

选址、建

设布局等方面分析，项目建设不存在绝对限制性因素；

主体工程

设计在占地、土石方平衡、施工组织、施工工艺等方面

基本合理

，项目建设可行。主体工程设计中包括排雨水系统、煤

场雨水沉

淀池、绿化措施、表土剥离、临时拦挡等具有水保功能

通过调查和预测，工程建设期间不产生永久弃渣；根据调查，项目区已开工区域产生土壤流失总量为63t，新增土壤流失总量为

六、基本同意方案确定的水土保持监测内容、方法和

监测点

布设，水土保持监测点的明确，内容比较全面，方法可行；监测

主要采用定位监测与调查相结合的监测方法

万元，临时措施费 11.84 万元、独立费用 70.34 万元（包括工程建设监理费 9.60 万元，水土保持监测费 38.06 万元）、基本预备费 6.13 万元、水土保持补偿费 9.02 万元。

八、生产建设单位

（一）在设计阶段，应依据批复的水土保持方案，做好水土保持施工图设计，加强施工组织和管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）在施工阶段，做好水土保持施工图设计，加强施工组织和管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

二是各类施工活动要严格限定在方案批复征占地范围内，严禁超范围随意占压、扰动地表植被，做好表土的剥离和保护，综合利用。根据方案

土流失防治情况的监督检查。

请将批复的水土保持方案报告书于30日内送至相关市、县（市、区）水行政主管部门。

2014年6月3日

抄送：省发改委、省环保厅、淄博市水利与渔业局、山东恒立源工程建设有限公司

山东省水利厅办公室　　2014年6月4日印发

	2013 2017 5.01hm^2
	□ □



		2013 3.09hm^2		
		√ □ □		
		15	15	
		5	5	
		15	15	
		15	15	2m^3 100m^3
		20	20	
		15	15	
		10	4	6
		5	5	
		100	94	





		2014		3.51hm^2
		√	□	□
		15	15	
		5	5	



		2014 3.51hm^2		
		√ □ □		
		15	15	
		5	5	
		15	15	
		15	15	9m^3 100m^3
		20	14	6
		15	15	
		10	10	
		5	5	
		100	94	



<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		2014		3.51hm^2
		√	□	□
		15	15	
		5	5	
		15	15	
		15	15	9m^3 100m^3
		20	14	 6



		2015		3.51hm^2
		√	□	□
		15	15	
		5	5	
		15	15	
		15	15	2m^3 100m^3
		20	14	
		15	15	



		2015 3.51hm^2		
		√ □ □		
		15	15	
		5	5	
		15	15	
		15	15	2m^3 100m^3
		20	14	
		15	15	
		10	10	
		5	5	
		100	94	





		2015 3.51hm^2		
		√ □ □		
		15	15	
		5	5	
		15	15	
		15	15	2m^3 100m^3
		20	14	
		15	15	
		10	10	
		5	5	
		100	94	





		2015 3.51hm^2		
		√ □ □		
		15	15	
		5	5	
		15	15	
		15	15	2m^3 100m^3
		20	14	
		15	15	
		10	10	
		5	5	
		100	94	





		2016 5.01hm^2		
		√ □ □		
		15	15	
		5	5	
		15	15	
		15	15	6m^3 100m^3
		20	14	
		15	15	
		10	8	
		5	5	
		100	92	

"j U 7 - #• ™ Ü Û €



		2016 5.01hm^2		
		√ □ □		
		15	15	
		5	5	
		15	15	
		15	15	6m^3 100m^3
		20	14	
		15	15	
		10	8	
		5	5	
		100	92	





		2016 5.01hm^2		
		√ □ □		
		15	15	
		5	5	
		15	15	
		15	15	6m^3 100m^3
		20	14	
		15	15	
		10	10	
		5	5	
		100	94	





		2017 5.01hm^2		
		√ □ □		
		15	15	
		5	5	
		15	15	
		15	15	6m^3 100m^3
		20	14	
		15	15	
		10	10	
		5	5	
		100	94	

		2017		5.01hm^2
		√	□	□
		15	15	
		5	5	

		2017		5.01hm^2
		√	□	□
		15	15	
		5	5	
		15	15	



	2017 5.01hm^2		
	√ □ □		

15 15



1.

1.1

22

118°14 06 36°56 52

3×130t/h +2×B12MW

5.01hm^2

1.2

2014

1-1

1-1 2014

		m	0	0
		m	1480	1480
			0	0
			0	0
			1	
		hm^2		
		hm^2		
		m		
		m^2	0	
		m^3	0	

1-1 2014

	hm^2		
	m		

m

Ml

2.

2.1

2.1.1

1

2

6.01hm^2

4.51hm^2 1.00hm^2 0.50hm^2

1.00hm^2

5.01hm^2

3

5.01hm^2

4

2014

2.1.2

1

2

5.01hm^2

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

3

3.1

1

2

3

2014 3-1

3-1 2014

		m				
		m				
					0	
					0	
		hm^2				
		hm^2				

4

2014 3-2

3-2

		m	0	0
		m	1480	1480
			0	0
			0	0
		hm^2		
		hm^2		

3.2

1

2

<

3

2014 3-3

3-3 2014

	hm^2				
	hm^2				

4

2014 3-4

3-4

	hm^2	0.6	0.6
	hm^2		

3.3

3-6

	m		
	m^2		

m^3

3-7

	m^2			
	m^3			

#ô Š 2 d#ô j a ' Ë 9L€ œ (' +e6„ ×N©-

"j U 7- # 2015 “ Ü Û

*Aî … } Ö #ô Š 2 d#ô j a ' Ë 9L€ œ (

5F f … } Ö ¡ L Ç+ˆ"d YAîAÑ ØB 9L€ œ (

2021 ¤ 1 8

-$

1. Ù » Ò [ ] · ª 1

1.1 » ª 1

1.2 Ò ‰ -] · ª 1

1.3 ‡] · ‹ ˘ a 2

2. 7 $ æ Ò N _ ‡ · 3

2.1 ‰ - ‡ ‡ · 3

2.2 ÜÒ ƒ c x ‡ · 3

2.3 y Ò ƒ c ‡ · 4

3 Ò ‰ - ¸ ‡ · 5

3.1] Q ¸ ‡ · 5

3.2 ^ ¸ ‡ · 6

3.3 ¤ ‰ ¸ ‡ · 7

3.4 Ò [¸ ‰ - Ò 8

4. Ò ß ˘ ª N _ ‡ 10

4.1 Ò ß K r ‡ 10

4.2 Ò ß h ‡ · 10

4.3 ÜÒ ƒ c x y Ò ƒ c } Ò ß h ‡ · 10

1. Ù » Ø [ ] · ª

1.1 » ª

» ‘ K ! — ˙ ÕK [= Ìp ! Õ$‘ WT O « d R 0B .¿1Wæ TXrG ì Q ℃Õ 2 Õ$n¿q/ F b 4

2. 7 $ æ‡ Ò N _ ‡ ·

2.1 ‰ - ‡ ‡ ·

2.1.1 Ò [‰ - ‡

1 ‡ ”¥

‡ Ì ƒ T l] x c ‡ 8 x Óe » E fi / ò˝ s ”· É 0 Ù æ‡ n „ òG » Ò [‰ - ‡ d

2 Ò [”# ‰ - ‡

T l Ò [”# » Ò ‰ - ‡ K r 6.01hm² , Õ‰ 4.51hm² 8 [G & ‰ 1.00hm² R ‰ "] ! Õ‰ 0.50hm² ¤ ‰ d c / 8 [G & ‰ 1.00hm² » n ß ¶ Q / # ° 8 [G & – ‡ ‡ âg ófi ÖÕ7 – ‡ K r 5.01hm² d

3 › g ‡ òG ‰ - ‡

„ ¶] x c ‡ 8 x » E fi / ò˝ s òG » ‰ - ‡ 5.01hm² d

4 ‰ - ‡ › $ ˇ a P Ù

„ ¶ Ò [”# / ‰ - ‡ ˝ 0 2015 › / ò˝ s ‹ Ò ‰ - ‡ 0 Ò [”# òG › ¨ r t 8 [G & Õ‰ P Ù » ‹ n ß ¶ Q / # ° 8 [G & Õ d

2.1.2 N Ò ‡ ·

1 ‡ ”¥

‡ Ì ƒ „ ¶ / ò˝ s ”· f Ü» Ù Õâ‰ ¤ m + ı ¾ G ÿM í N Ò K r ¨ ˇ a òG » N Ò ‡ d

2 › g N Ò › $ ˇ a

» Õ¸ N Ò K r _ 5.01hm² d

2.2 ÜÒ ƒ c x ‡ ·

T l Ò [”# » Õ º Ò’ » Ù — âÉ} ” äÜÒ ˇ a d

2.3 y Ò ƒ c ‡ ·

2.3.1 y Ò ƒ c &˘ª

T l Ò [”# » M y ” âæ_ " y & d

2.3.2 y Ò ƒ c & ‡ ·

» M y & d

3 Ò ‰ - ¸ ‡ ·

3.1]Q¸ ‡ ·

1]Q¸ ‡ ”¥

‡ Ìƒ „¶] x c ‡ 8 x Óe s » Õ‹ Ò[ ]Q ¸) ß ‡ d

2]Q¸ ”# ˘a

”#]Q¸ " !

, Õ

/ æ P / æ n P æ]Q /]Q ¶ &/ F.] ¶ Ò ü- K Ƥ

] ! Õ

Ò ü- K Ƥd

3]Q¸ ›g ‹ ˘a

2015 ›]Q¸ ‹]Q h ¸ ¶ 3-1 d

¶ 3-1 2015 › g]Q¸ ‹]Q h ¶

» ÓÕ	‘		]Q h			
			¢ g	g	8 g	g
, Õ	/ æ ~	/ æ m				
		/ æ n m				
	æ]Q ¶				0	
	/]Q ¶				0	
	&/ F.] ¶				0	
	Ò ü- hm²				0	
] ! Õ	Ò ü- hm²		Õp Ò 8 ‡ Ù J 8 ¿ M ¥ ‹ » ¸ d			

4]Q¸ ‡ ·

2015 › l »]Q¸ & ˘a ä› g í ˘a ¸ ¶ 3-2 d

¶ 3-2 »]Q¸ & ä› g í ‹]Q h ¶

» ÓÕ	¸		í	&
	/ æ ~	/ æ m	0	0
		/ æ n m	0	1480
, Õ	æ]Q ¶		0	0

¶ 3-4 » ^ ¸ & ä› g í ‹] Q h ¶

» ÓÕ	¸	í	&
, Õ	Ó$¸ hm²	0	0.6
] ! Õ	Ó$¸ hm²	Õp Ò 8 ‡ Ù J 8 ¿ M ¥ ‹ » ¸ d	

3.3 ¤ ‰ ¸ ‡ ·

1 ¤ ¸ ‡ ”¥

‡ Ì ƒ „ ¶] x c ‡ 8 x Óe s » Õ‚ ‹ Ò [¤ ¸) ß ‡ d

2 ¤ ¸ ”# ˘a

”# ¤ ¸ " !

, Õ

¤ æ n P ¤ F L] ¶ ¤ ó P ¶ Ò 6 P £ ƒ ¾K ‰ P d

] ! Õ

¤ æ n P ¤ p Ò‰ P ‰ C ¤ "¸ P ¶ Ò 6 P <

3 ¤ ¸ › g ‹ ˘a

2015 › ¤ ¸ ‹] Q h ¸ ¶ 3-5 d

¶ 3-5 2015 › g ¤¸ ‹] Q h ¶

¶ 3-6 » ¤ ¸ & ä› g í ‹] Q h ¶

» ÓÕ	¸	í	&
, Õ	¤ æ n m		
	¤ F L] ¶		
	¤ ó m²		
	¶ Ò 6 m³		
	£ ƒ ¾K ‰ m²		
] ! Õ	¤ æ n m		
	¤ p Ò‰ m		
	‰ C ¤ " ¸ m²		
	¶ Ò 6 m³		

3.4 Ò [¸ ‰ - Ò

2015 › l » Ò [¸ ‹ › g í ˘ a ä & ˘ a Óe ¸ ¶ 3-7 d

¶ 3-7 » Ò [¸ & ä› g í ‹] Q h Óe ¶

» ÓÕ	‘		] Q h		
			” #	› g í	&
, Õ	/ æ ~	/ æ m		0	0
		/ æ n m		0	1480
	æ] Q ¶			0	0
	/] Q ¶			0	0
	& / F .] ¶			0	
	Ò ü- hm²			0	
	Ó$ ¸ hm²			0	
	¤ æ n m			0	
	¤ F L] ¶			0	
	¤ ó m²				
	¶ Ò 6 m³				
	£ ƒ ¾K ‰ m²				
] ! Õ	Ò ü- hm²		Õp Ò 8 ‡ Ù J 8 ¿ M ¥ ‹ » ¸ d		
	Ó$ ¸ hm²				
	¤ æ n m			0	
	¤ p Ò‰ m			0	

¶ 3-7 » Ò[¸ & ä› g í ‹]Q h Óœ ¶

» ÓÕ	‘	]Q h		
		”#	› g í	&
	‰ C ¤ "¸ m^2		0	
	¶ Ò 6 m^3		0	

4. ÒßˇaN_‡

4.1 Òß Kr‡

T l 2015 › g ‡ 8 Òß V } N ˜÷$Õ7 R g Òß Kr ¸¶ 4-1 d

g	Òß h Kr m²	_
¢ g	35100	Òß h V } N ˜÷$Õ7
g	35100	
8 g	35100	
g	35100	

4.2 Òß h‡ ·

g	í h t	& h t
¢ g	2	39
g	2	41
8 g	2	43
g	2	45

4.3 ÜÒƒcx yÒƒc }Òß h‡ ·

T l] xc‡8 xÓe » Õº Ò' » Ù — âÉ} ”äÜ Òª #æ_ "ÜÒƒcx & " âÉ}y”äyÒª #æ_ "yÒƒc & d

#ô Š 2 d#ô j a ' Ë 9L€ œ (' +e6„ ×N©-

"j U 7- #• 2016 ª Ü Û €



*Aî ..} Ö #ô Š 2 d#ô j a ' Ë 9L€ œ (

5F f ..} Ö ¡ L Ç+ ™d YAîAÑ ØB 9L€ œ (

2021 ¤ 1 8

-$ ‹

1. Ù • » , ƒ Ò l [ ] ´ ã 1

1.1 » , ã 1

1.2 Ò ž ½ -] ´ ã 1

1.3 ³] ´ ¬ Æ ã 2

2. 7 $ æ * Ò ž N _ ³ ´ 3

2.1 ½ - “ ³ ³ ´ 3

2.2 Ü Ò ¦ c x ³ ´ 3

2.3 y Ò ¦ c Ÿ ³ ´ 4

3 Ò ž ½ - Î ³ ´ 5

3.1] Q Î ³ ´ 5

3.2 ^ Î ³ ´ 6

3.3 , ¨ ½ Î ³ ´ 7

3.4 Ò l [Î ½ - Ò ´ 8

4. Ò û ž Æ ã N _ ³ 10

4.1 Ò û ž K r ³ 10

4.2 Ò û ž h ³ ´ 10

4.3 Ü Ò ¦ c x y Ò ¦ c Ÿ Ž } Ò û ž h ³ ´ 10

¶ 1-1 2016 - í ™ Ò l [Î] Q h

» , Ó Õ	Î	í ™	& ™
	Ó $ Î hm²	Õ p Ò Â 8 — ³ Ù • J ‰ 8 ¿ M ¥ ¬ » Î d	
	, ¨ æ n m	0	
	, ¨ p Ò ½ m	0	
	½ C , ¨ " Î m²	0	
	¶ Ò i 6 m³	0	

1.3 ³] ´ ¬ Æ ã

», 2014 - 4 e 9 ¹ ¶ t V J ˜ F ¯ ¦ w Š Đ Ç , Š Õ K [O « d (S ! », Ò l [º # q A à " Œ @ x ? Œ V 2014 - 6 e 3 V J ˜ F ¯ » º " [2014]140 Ü • Ÿ t w ' Š Đ Ç , Š Õ K [O « d (S ! », Ò l [º # q A à x d

Ù • æ * 2021 - 1 e á A æ *) û Ò l [³ T l] ‡ x c ³ 8 ‡ x » ƒ 2016 - / ò õ ¾ © % 2016 - ' g ³ q A 2016 - ¢ ' g ' g ³ q A à q ä 2016 - ³ - g q A d

2. 7 $ æ * Ò ž N _ ³ ´

2.1 ½ - “ ³ ³ ´

2.1.1 Ò l [½ - “ ³

1 ³ º ¥

³ Ì ¦ T l] ‡ x c ³ 8 ‡ x Ó e » ƒ E ® / ò Í ‘ s º ´ É 0 Ù • æ * n ¹ ò G » , Ò l [½ - “ ³ d

2 Ò l [º # • ™ ½ - “ ³

T l Ò l [º # » , Ò ž ½ - “ ³ ™ K r 6.01hm² , Õ ½ 4.51hm² 8 [G & ½ 1.00hm² R ½ "] “ ! Õ ½ 0.50hm² , ¨ ½ d c / 8 [G & ½ 1.00hm² » , n û ¶ Q / # ° 8 [G & ƒ ‡ ± ³ ³ â g ó ® Ö Õ 7 ‡ ± ³ K r 5.01hm² d

3 - g ³ ò G ½ - “ ³

¹ ¶] ‡ x c ³ 8 ‡ x » ƒ E ® / ò Í ‘ s ò G » , ½ - “ ³ 5.01hm² d

4 ½ - “ ³ - $ Æ ã ƒ P Ù

¹ ¶ Ò l [º # / ½ - “ ³ Í 0 2016 - / ò Í ‘ s ¬ • Ÿ “ Ò ž ½ - “ ³ 0 Ò l [º # ò G - ‘ È r t 8 [G & Õ ½ P Ù » , ¬ • n û ¶ Q / # ° 8 [G & Õ d

2.1.2 N Ò ³ ´

1 ³ º ¥

³ Ì ¦ ¹ ¶ / ò Í ‘ s º ´ f Ü » , Ù • Õ â ½ ¨ m Š + õ ¾ G ÿ M í N Ò K r ™ È Æ ã ò G » , N Ò ³ d

2 - g N Ò - $ Æ ã

» , Õ ¸ N Ò K r _ 5.01hm² d

2.2 Ü Ò ¦ c x ³ ´

T l Ò l [º # » , Õ — ë Ò º » , Ù • Ð â É } º ä Ü Ò Æ ã d

2.3 y Ò ¦ c Ÿ ³ ´

2.3.1 • ™ y Ò ¦ c Ÿ & Æ ã

T l Ò l [º # », M y º â æ _ • " y Ÿ & d

2.3.2 y Ò ¦ c Ÿ & ³ ´

», M y Ÿ & d

3 Ò ž½ - Î ³ ´

3.1]Q Î ³ ´

1]Q Î ³ º¥

³ Ì¦ ¹¶]‡ x c ³ 8 ‡ x Ó e s » , Õ ¸ ¬ Ò l [ ]Q Î) û ³ d

2]Q Î º# • ™ Æ ã

º# • ™]Q Î "• !

, Õ

/ æ • P / æ n P æ]Q ‰ / ,]Q ¶ &/ F .] ¶ Ò ü - K Pª

] “ ! Õ

Ò ü - K Pd

3]Q Î - g ¬ Æ ã

2016 -]Q Î ¬]Q h Î ¶ 3-1 d

¶ 3-1 2016 - g]Q Î ¬]Q h ¶

» , Ó Õ	Î		]Q h			
			¢ ‘ g	• ‘ g	8 ‘ g	‘ g
, Õ	/ æ , Ä	/ æ • m				
		/ æ n m				
	æ]Q ¶				0	
	/ ,]Q ¶				0	
	&/ F .] ¶				0	
	Ò ü - hm²				0	
] “ ! Õ	Ò ü - hm²		Õ p Ò Â 8 — ³ Ù • J ‰ 8 ¿ M ¥ ¬ » Î d			

4]Q Î ³ ´

2016 - l » ,]Q Î & ™ Æ ã ä - g í ™ Æ ã Î ¶ 3-2 d

¶ 3-2 »,]Q Î &™ä-gí™ ¬]Q h ¶

»,ÓÕ	Î		í™	&™
	/æ ,Ä	/æ • m	0	0
		/æ n m	0	1480
,Õ	æ]Q ¶		0	0

¶ 3-4 », ^ Î &™ä-gí™¬]Qh¶

», Ó Õ	Î	í ™	& ™
, Õ	Ó $ Î hm²	0	0.6
] “ ! Õ	Ó $ Î hm²	Õ p Ò Â 8 —³ Ù • J ‰ 8 ¿ M ¥ ¬ » Î d	

3.3 ,¨½ Î ³ ´

1 ,¨ Î ³ º¥

³ Ì ¦ ¹ ¶] ‡ x c ³ 8 ‡ x Ó e s », Õ ¸ ¬ Ò l [,¨ Î) û ³ d

2 ,¨ Î º# • ™ Æ ã

º# • ™ ,¨ Î "• !

, Õ

,¨ æ n P ,¨ F L] ¶ ,¨ ó P ¶ Ò i 6 P £ ¦ ¾ K ½ P d

] “ ! Õ

,¨ æ n P ,¨ p Ò ½ P ½ C ,¨ "Î P ¶ Ò i 6 P <

3 ,¨ Î -g ¬ Æ ã

2016 - ,¨ Î ¬] Q h Î ¶ 3-5 d

¶ 3-5 2016 -g,¨Î ¬]Qh¶

¶ 3-6 », , ¨ Î &™ä - g í ™ ¬] Q h ¶

», Ó Õ	Î	í ™	& ™
, Õ	, ¨ æ n m		
	, ¨ F L] ¶		
	, ¨ ó m²		
	¶ Ò i 6 m³		
	£ ¦ ¾ K ½ m²		
] " ! Õ	, ¨ æ n m		
	, ¨ p Ò ½ m		
	½ C , ¨ " Î m²		
	¶ Ò i 6 m³		

3.4 Ò l [Î ½ - Ò ´

2016 - l », Ò l [Î ¬ - g í ™ Æ ã ä & ™ Æ ãÓ e Î ¶ 3-7 d

¶ 3-7 », Ò l [Î &™ä - g í ™ ¬] Q h Ó e ¶

», Ó Õ	Î		] Q h		
			º # • ™	- g í ™	& ™
, Õ	/ æ , Ä	/ æ • m		0	0
		/ æ n m		0	1480
	æ] Q ¶			0	0
	/ ,] Q ¶			0	0
	& / F .] ¶			0	
	Ò ü - hm²			0	
	Ó $ Î hm²			0	
	, ¨ æ n m			0	
	, ¨ F L] ¶			0	
	, ¨ ó m²				
	¶ Ò i 6 m³				
	£ ¦ ¾ K ½ m²				
] " ! Õ	Ò ü - hm²		Õ p Ò Â 8 — ³ Ù • J ‰ 8 ¿ M ¥ ¬ » Î d		
	Ó $ Î hm²				
	, ¨ æ n m			0	
	, ¨ p Ò ½ m			0	

¶ 3-7 », Òl[Î &™ä-gí™¬]Qh Óe¶

» , Ó Õ	Î	]Q h		
		º # • ™	- g í ™	& ™
	½ C ,¨ "Î m^2		0	
	¶ Òi 6 m^3		0	

4. Òû žÆãN_³

4.1 Òû žKr³

Tl 2016 - g ³ 8 Òû žV‘Ÿ“} N Ä÷$Õ7 R‘g Òû ž Kr Î¶ 4-1 d

‘g	Òû žhKr m²	•_
¢‘g	35100	Òû žhV‘Ÿ“} N Ä÷$Õ7
•‘g	50100	
8‘g	50100	
‘g	50100	

4.2 Òû žh³ ´

‘g	í™ žh t	&™ žh t
¢‘g	1	46
•‘g	6	52
8‘g	6	58
‘g	6	64

4.3 ÜÒ ¦cx yÒ ¦cŸ Ž}Òû žh³ ´

Tl]‡xc³8‡xÓe »,Õ—ëÒº »,Ù• Ð âÉ} ºäÜ ÒÆã #æ_•"ÜÒ ¦cx & " âÉ}yºäyÒÆã #æ_•"yÒ ¦c Ÿ & d

2017



2021 1

1. 1
1.1 1
1.2 1
1.3 2
2. 3
2.1 3
2.2 3
2.3 4
3 5
3.1 5
3.2 6
3.3 7
3.4 8
4. 10
4.1 10
4.2 10
4.3 10

1-1 2017

	hm^2		
	m		
	m		
	m^2		
	m^3		

1.3

2014 4 9

2014 6 3

[2014]140

2021 1

2017 2017 2017

2017

2.3

2.3.1

2.3.2

3

3.1

1

2

3

2017 3-1

3-1 2017

		m				
		m				
					0	
					0	

3-2

		m	150	150
		m	0	1480
			0	0
			0	0
		hm^2		
		hm^2		

3-4

	hm^2	0.07	0.67
	hm^2		

3.3

1

2

3

2017 3-5

3-5 2017

	m				
	m^2				
	m^3				
	m^2				
	m				
	m				
	m^2				
	m^3				

4

2017 3-6

3-6

	m		
	m^2		
	m^3		
	m^2		
	m		
	m		
	m^2		
	m^3		

3.4

2017 3-7

3-7

	m		150	150
	m		0	1480
			0	0
			0	0
			0	
	hm^2		0.07	
	hm^2		0.07	
	m		0	
			0	
	m^2			
	m^3			
	m^2			
	hm^2			
	hm^2			
	m		0	
	m		0	

3-7

	m^2		0	
	m^3		0	

4.

4.1

2017

4-1

	m^2	
	50100	
	50100	
	50100	
	50100	

4.2

	t	t
	6	70
	6	76
	6	82
	6	88

4.3